Umrtadanti adantadan tariha tariha tar

Zanter Gilbert

Vass3R02s381-385

0Mtp1231



FINA Collection Vassal-Montpellier

Cly Il 11 A12 Zanter Gilbert







M= les-9-1958 Fe:0

Désignation :

Clos & Planche AlCôté Ano 12

Vigueur :2

Charge :

s. 1/

22

33

40

53

Designation: Zanter-Gilbert

clos 4 Planche M coté A No12

Vigueur: 3

Date de mâturité / le 14.9.59

Charge :

s. 114

2 16

310

44

5 15

Décienation: Zanter Gilbert Glus 4 Planche Mcôté A Nº 12 Vigueur : 4 5-9-60 +5 Date de maturité : Charge &

Désignation Zanker Gilbert clos 4 Planche A coté A Nº 12 Vigueur : 3 2.9.61 Date de maturité P.0 Charge s. , 9 25 3 6 410 5 11

Désignation: Zanter Gillert

Clos 4 Planche-11 Rang A Souche 12

Vigueur: 4 Vle 13.867

Date de maturité: 17.9.62

Pourriture: 2

GRAPPE : G M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge: saveur: 8 m - ar - fox - herb.

s 1 18 Disc - sph - ell - Cv. Obov - cyl - fus.

s 2 10 avec pépins - apyrène

s 4/3 jus : inc - soloré.

8 5 14

Zanter Gilbert

23,3	1 263	28-3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		! ! !		1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1	
	1.2.	1 3	! ! .	•	1 .		!!		1		1	
. i.L.	1.3.	1.4.	,		1		1					
	4		1 .		1 .		1 .		1 .		1 .	
	1.1.	1.1.	i .		1 .		1 .		1 .			
. i . A.	i . 1 .	1.2.	1 .				1 .		1 .		1 .	,
. 1.4.	i .4.	1.5.	1 .		1 .		1 .		1 .		1 .	
	1	1	1		1		1		1		1	
	1 . A. 1 . A. 1 . 4.	i. A. i. A.	. i. Λ. i. Λ. i. 2. i. μ. i. μ. i. 5. i. μ. i. μ. i. 5.	D & 28	D & 28-3-	D & 28-3-59	De 28-3-59	D & 28-3-59	De 28-3-59	D & 28-3-59	D & 28-3-59	D & 28-3-59

Nombre	i			D .	A T E S		
Total	114.3	11813	124.3	12413	1 1	-	1
12	10	13	13	14.	1 1		1
! 8	11	: 2	: 5	17 .	!!!	1	1
18	10	1 0	! 0	11	1 1		1
18	. 0	10	1 3	1 4			
19	1 0	1 0	1 4	16	1 00 94 20		1
		Total 14.3	Total 14.3 1813	Total 14.3 1813 124.3	Nombre 14.3 1813 24.3 2413	Total 14.3 1813 24.3 2413	Total 14.3 1813 24.3 2413

Année: 1961
Emplacement: d4. 41A12

!		! Nombre! ! total !		16.3		DATES	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	11/8 13 13	0 2 0 2 0	44164	77277	Dec 20.3-612 +14	

Zonter Gilbert

Ţ==== Ţ	Nombre	<u> </u>				D Å	T	E S	******	*****		-===	1
total		5.4	1 104			1		1		1		!	·
! 1	1 14 1	.4.	17 ×			. 1		. 1		!		1 .	. !
1/2	1.10.	.1.	1 3.			. 1		. !		!		! .	. !
benefit 3	1 .6 . 1	.0.	11.			. 1		. !				! .	.
1 4	1 /12 1	.2.	! +			• 1		• !		! .		! .	. !
! 5		.4.	1 .6 ex	•		.!		. !		1 .	•	! .	. !
					le .	10.			+	i==== 7	====		====

Veraisons ā 50 % 76 77 78 78 Y 4 83 6.8 +1 16-8 +2 17-8 +1 Hoy + 1,3

Fertilité taille courte 83 84 86 I 4 S3 8 4 5 6 Désignation:

Zanter Gilbert

VASSAL

Planche // Côté A Nº 12 Souche (12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche (0) fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé (3) cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées (6)entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5-57

Nº ordre

Désignation: Zanter Gilbert

VASSAL Cl4 Planche 11 côté H N° 18 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duvetoux (8) cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Planc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux [7] duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5 58

Nº ordre

Désignation :

Zanter fillert.

VASSAL CL4 Planche A1 côté ANO 12 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos colaré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Zanter Gilbert.

Désignation

VASSAL planche Mcôté A Nº 12 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court(3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remneu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rames le 18.6.58

No d'ordre

Zanter Gilbert

Désignation

VASSALEfy planche 11 côté A Nº 12 souche 1 2 6 x 5.

GRAPPE

24 - Grosse () - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache (4) - Moyenne (6) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6

25 - A pédoucule herbacé 1 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré

BALE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - do taille régulière 7 - irrégulière 3

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - ross 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 🕒 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - evolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 0.

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 5 - moverne 0 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse () - molle 8.

30 - A caveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 0 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de souleur : vorte () - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourmelet de couleur verve 0 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent ()

32 - A pinceau ; court 4 - Loyen 0 - long 6.

32 - A pinceau s colorá 8 - non colorá 0

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 0.

Hudren Deplembe 58

Zanter Gilbert Dénomination Planche côté Rang H. M. A. R. souche 1-2-3-4-5) Sarment de Vigne, : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). ; ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétrux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

gausser and 11/62

Nº d'ordre :	Désignation: Zanter Gilbert
Origine :	
Emplacement: Vas. CC4 PLA	TAAL Vign.
8 - Angle des nervures 9 - L ₁ /L 10 - L ₂ /L 11 - Lobes 12 - S. lat. sup. (prof.) 13 - S. lat. inf. (prof.) 14 - S. pét. (forme) 15 - S.L.S. (forme) 16 - Dents : forme 17 - Dents : Méd/B. 18 - Angle lob. term. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	$\begin{array}{c} . \ 1 - 2 - 3. \\ . \ 1 - 2 - 3. \\ . \ 1 - 2 \end{array}$ $\begin{array}{c} . \ 1 - 2 - 3. \\ . \ 1 - 2 - 3. \\ . \ 0 - 1 - 2 - 3. \\ . \ 0 - 1 - 2 - 3. \\ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. \\ . \ 0 - 1 - 2 - 3. \\ . \ 1 - 2 - 3. \\ . \ 1 - 2 - 3. \\ . \ 1 - 2 - 3. \\ . \ 1 - 2 - 3. \\ . \ 1 - 2 - 3. \end{array}$
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	. 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	: 1 - 2 - 3.
Forme	
Médiane/Base	: 6 - 7 - (8)
	0

Kennes. 58